



AVIGUARD

Ficha técnica

MICROFLORA INTESTINAL VIVA NATURAL DERIVADA DE AVES SPF

Composición:

Preparación liofilizada de bacterias intestinales definidas, tomadas de aves libres de patógenos específicos, con una cuenta total de 1×10^{10} UFC*/g, estandarizado en una base estéril de Maltodextrina incluyendo bacterias no patógenas de los géneros:

Bacteroides sp, 10^8

Clostridium sp, 10^9

Enterococcus sp, 10^9

Fusobacterium sp, 10^7

Propionibacterium sp, 10^8

Streptococcus sp 10^8

Citrobacter sp, 10^6

Escherichia sp, 10^9

Eubacterium sp 10^7

Lactobacillus sp 10^7

Ruminococcus sp, 10^8

* Unidades Formadoras de Colonias

Descripción:

Flora normal intestinal de aves SPF.

Indicaciones:

AVIGUARD® es microflora intestinal viva natural derivada de aves SPF, producida por fermentación y estandarizada. El producto intenta establecer, mantener y restituir una flora intestinal balanceada y normal.

Especies de destino:

Aves domésticas.

Forma farmacéutica:

Polvo liofilizado.



Dosis y vía de administración:

Vía Aspersión en pollos o pavos de un día de edad en la planta de incubación. Disuelva el contenido total del sobre en 2.5 a 5 L de agua fresca para obtener un volumen de aspersión de 250 a 500 ml/1,000 aves. La solución ya preparada se aplica por medio de una aspersión única sobre las aves de un día de edad, utilizando un aspersor manual o automático, usando gota gruesa.

Vía aplicación en agua de bebida en aves en desarrollo o adultas: (ej. después de una medicación con un antimicrobiano). Disuelva el contenido total del sobre en la cantidad de agua que las aves puedan consumir en un lapso de 4 a 8 horas y suministre esta preparación como única fuente de agua de bebida durante un periodo apropiado del día.

Luego de un tratamiento con antibióticos no debería aplicarse AVIGUARD® hasta pasadas 48 horas de finalizada esa medicación.

Instrucciones para su uso:

- Abra este sobre únicamente antes de aplicarlo: Los sobres abiertos no pueden ser almacenados nuevamente. La solución ya preparada del producto debe ser aplicada inmediatamente después de disolver el polvo. El agua utilizada debe estar libre de cloro (<0.1 ppm) y desinfectantes, de otra forma la actividad del preparado será afectada.
- Con el propósito de evitar el contacto directo con la preparación de bacterias vivas, se recomienda el uso de máscaras y guantes al momento de disolver el producto en agua.

Contraindicaciones:

No posee contraindicaciones ni limitaciones de uso.

Reacciones adversas:

No se conocen efectos no deseados

Advertencias:

Abrir el sobre hasta el momento de utilizarlo.
Incinerar el sobre con todo el contenido no utilizado.



Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

AVIGUARD® no posee interacciones con otros medicamentos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Se trata de flora normal del tracto gastrointestinal, no existen riesgos de sobredosis

Incompatibilidades:

No es compatible la administración del producto en forma concomitante con antibióticos o desinfectantes.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 a 8°C.

Tiempo de retiro:

No es necesario un periodo de restricción luego de la administración del producto.

Presentaciones:

Sachet de 25 g (2,000 dosis).

Sachet de 62.5 g (5,000 dosis).

Precauciones para la eliminación del producto no utilizado o los materiales de desecho:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

Información adicional:

Para Uso Veterinario exclusivamente.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club
Golf los Incas 134, Torre 2,
Oficina 1901. Santiago de
Surco, Lima. - Perú.
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



Fabricado por:

Lallemand Animal Nutrition UK Ltd. Reino Unido.

Importado y distribuido por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.

Santiago de Surco Lima. - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.03.4.01.I.002