



NOBILIS RHINO CV

Ficha técnica

Composición

NOBILIS RHINO CV, es una vacuna activa, liofilizada contra el Síndrome de Cabeza Hinchada (SHS), causado por el Virus de la Rinotraqueítis del Pavo provocando infecciones en los pollos.

Contiene: por dosis

Virus atenuado de la Rinotraqueítis aviar ART cepa 11/94: 1.5 log₁₀ DICT₅₀.

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Indicación

La inmunización activa de pollos contra el Metapneumovirus aviar, causado por las infecciones del virus de la Rinotraqueítis del Pavo.

Especies designadas

Broiler chickens

Estudios en pollos con o sin altos anticuerpos maternos han mostrado que la vacunación con este producto desde el día de edad resulta en una fuerte reducción de la excreción del virus y de los signos respiratorios causados por la infección con el metapneumovirus aviar virulento de varias categorías antigenicas. La inmunidad proyectiva es mantenida por todo el periodo de vida del ave broiler.

Aves de postura (Reproductoras y ponedoras).

Se ha demostrado que la vacunación inicial con Nobilis Rhino CV y luego una aplicación de la Nobilis TRT Inac o Nobilis RT+IBMulti+ND+EDS, produce una inmunidad duradera por todo el período de postura.



Dosis y administración

Cada ave debe recibir una dosis vacunal. Para la administración de Spray y Oculonasal. Nobilis Rhino CV puede ser mezclada con las vacunas activas de Intervet contra la Bronquitis infecciosa conteniendo la cepa MA5 y con las vacunas activas contra la enfermedad del Newcastle Cepa Clone 30 y C2.

Lineamientos generales.

La vacuna puede ser administrada desde el día de edad a más por vía spray, o por la vía óculo nasal. El tiempo óptimo y el método de administración dependen grandemente de la situación local.

A. Método de spray gota gruesa.

Disuelva la vacuna en agua limpia, fresca o libre de desinfectantes o antisépticos y con un 2% de leche descremada líquida. Abra los frascos bajo el agua. El aparato rociador debe estar libre de desinfectante (usado sólo para la vacunación). La vacuna reconstituida se extenderá uniformemente encima del número correcto de aves a una distancia de 30-40 cm.

La cantidad de agua usada para la reconstitución depende del aparato rociador que se utilice, pero 250 a 500 ml de agua por cada 1,000 aves es sugerido.

B. Aplicación Oculo/nasal (gota en el ojo)

Reconstituya la vacuna en un diluyente apropiado. Para este propósito Intervet tiene disponible un diluyente especial, el Solvens Oculo Nasal. Una gota debe aplicarse hacia una de las fosas nasales o hacia un ojo. La administración de la vacuna debe asegurarse que la gota sea inhalada por el ave.

Programa de vacunación

La vacuna puede usarse en pollos a partir de 1 día de edad en adelante. El tiempo óptimo y método de administración dependen grandemente de la situación local. Por consiguiente, debe recurrirse al consejo de un veterinario.



Contraindicaciones, cuidados, etc.

Sin contraindicaciones.

La vacunación con la Nobilis Rhino CV puede ocasionalmente causar ligeras descargas nasales en algunos pollos.

Inmunidad

El desarrollo de inmunidad protectora generalmente depende de la salud y condición de las aves. La higiene y la limpieza también son importantes en el período de post-vacunación. **Si la vacunación se ha llevado a cabo correctamente, los pollos estarán protegidos durante por lo menos 16 semanas y hasta 60 semanas si se administra una vacuna inactivada de TRT.**

Período de retiro:

Cero días

Precauciones

- Lave y desinfecte manos y equipo después de vacunar.
Cualquier vacuna sobrante debe desecharse quemando o hirviendo.
- Sólo vacune los animales sanos.
- Cada frasco debe usarse inmediatamente después de abrir.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura entre 2-8° C.

Presentaciones

Cajas con 10 frascos cada uno conteniendo 1000, 2500 y 5000 dosis.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



Fabricado por:

Intervet International B.V., - Boxmeer - Holanda

Importado por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.1.01.I.0742