



# NOBILIS SG9R

## Ficha técnica

El ingrediente activo es una bacteria viva, la cual induce protección contra las infecciones causadas por la *Salmonella gallinarum* (tifoidea aviar).

---

### **Composición:**

#### **Componentes activos:**

*Salmonella gallinarum* cepa rugosa 9R

#### **Por dosis de 0.2 ml:**

$\geq 2 \times 10^7$  UFC en estabilizador.

### **Formulación:**

Pastilla liofilizada. Antes de la vacunación el pellet vacunal debe ser reconstituido en el Diluyente FD Poultry o Diluyente Reo Nobilis.

### **Indicaciones:**

Para la inmunización activa de pollos como una ayuda en el control de la *Salmonella gallinarum* (tifoidea aviar).

### **Edad de vacunación:**

La vacunación inicial se deberá llevar a cabo a las 6 semanas de edad. Se recomiendan las revacunaciones a intervalos de 12 semanas.

### **Vía de administración:**

Inyección subcutánea en la parte baja de la parte posterior del cuello.

### **Dosis:**

0.20 ml por ave.



**Periodo de retiro:**

Ninguno

**Presentación:**

Frascos viales de 1000 dosis, el Diluyente Reo Nobilis por 200 ml es comercializado por separado.

**Almacenamiento:**

2- 8 °C y evitar el congelamiento

**Precauciones:**

- Vacunar sólo animales saludables
- Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 – 25°C)
- Agitar bien el frasco de diluyente con la vacuna antes de su uso
- Usar equipo de inyección esterilizado
- Una vez abierta la vacuna utilizar todo el contenido
- Después de abierto los envases de la vacuna éstos deben usarse en un período no mayor a dos horas
- No mezclar con otras vacunas
- Si el vacunador se inyectara por accidente, podría ocasionarse una reacción local. Se recomienda acudir al Médico.

**Contraindicaciones y advertencias:**

El uso de antibióticos u otra sustancia antibacterianas con acción sistémica deberá ser suspendido desde 7 días antes de la vacunación hasta 14 días después de la vacunación.

**Información adicional:**

Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

**Fabricado por:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Importado y distribuido por:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.3.01.I.145**