



ENDAL PLUS

Ficha técnica

Antihelmíntico de amplio espectro para perros

Composición:

Cada tableta contiene:

Prazicuantel	50 mg
Pamoato de Pirantel	144 mg
Febantel	150 mg
Excipientes c.s.p.	660 mg

Indicaciones:

Endal Plus está indicado en el control de nemátodos y cestodos (tenias) de perros, tales como: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma brasiliense*, *Dipylidium caninum* y *Toxocara canis*.

Administración:

Por vía oral, mezclándolo con el alimento (ración o carne), dispensando régimen especial o ayuno previo.

Dosificación:

Utilizar 1 comprimido de Endal Plus por cada 10 kg de peso.



TABLA DE DOSIFICACIÓN	
Peso del animal	Cantidad de producto
Hasta 5 kg	½ comprimido
De 6 a 10 kg	1 comprimido
De 11 a 20 kg	2 comprimidos
De 21 a 30 kg	3 comprimidos
De 31 a 40 kg	4 comprimidos

Para animales con un peso superior a 40 kg, administrar siempre la dosis básica, es decir, 1 comprimido por cada 10 kg de peso.

Para prevenir reinfestaciones por *Dipylidium caninum*, se recomienda un tratamiento contra pulgas, puesto que éstas son los hospedadores intermediarios de este helminto.

Advertencias y precauciones:

No aplica

Contraindicaciones y restricciones:

No aplica siempre que el producto se utilice de acuerdo con las recomendaciones.

Condiciones especiales de almacenamiento.

No se almacene por arriba de los 25 °C.

Almacenar en un lugar fresco y seco, al abrigo de los rayos solares

Presentación

Caja conteniendo 4 tabletas de 660 mg.

Fabricado por:

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda
Rua Cel. Bento Soares, 530 – Brasil.

Importado y distribuido por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2 Of. 1901

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2 Of. 1901
Santiago de Surco - Lima
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



Santiago de Surco - Lima

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.08.2.1.I.1089.