



# NOBIVAC PUPPY DP

## Ficha técnica

Vacuna combinada viva modificada contra el virus de Distemper canino (DVC) y Parvovirus canino (PVC); sus cepas atenuadas Onderstepoort del DVC y C154 clonada y patentada del PVC, ejercen protección cruzada contra todas las cepas de Distemper y Parvovirus aisladas hasta la fecha, previniendo tanto a la enfermedad (signos clínicos) como la infección (transmisión a otros perros) incluso en razas susceptibles como Rottwieler.

Nobivac Puppy DP ha sido especialmente diseñada para ser utilizada tan tempranamente como a las 4-6 semanas de edad gracias a su alto título vacunal y su bajo pasaje. Es efectiva incluso en la fase de niveles de Anticuerpos derivados de la madre (ADM) ya que, al tener un título vacunal mayor, supera a los Anticuerpos maternos residuales y cierra el “vacío inmunitario”.

---

### Composición

Contiene:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Virus del Parvovirus cepa clonada atenuada C154        | $\geq 10^7$ DICT <sup>50</sup>   |
| Virus del Distemper canino cepa Onderstepoort atenuada | $\geq 10^5$ DICT <sup>50</sup> . |
| Excipientes c.s.p.                                     | 1 dosis.                         |

### Esquema de vacunación

Se recomienda Iniciar el calendario de vacunación a las 4-6 semanas, tanto para prevenir ambas enfermedades como para concluir tempranamente el calendario de vacunación y así favorecer a una mejor socialización del cachorro.

El periodo de tiempo entre revacunaciones va a variar en cada caso, pudiendo ser cada 15, 21 o 30 días, dependiendo del grado de susceptibilidad, exposición o de incidencia de las enfermedades en la zona.

### Compatibilidad

Por su compatibilidad, la presentación en pastilla liofilizada puede ser diluida con el Nobivac Diluyente, Nobivac Lepto, Nobivac Rabies y Nobivac RL, los cuales actúan como Reconstituyente



### **Almacenamiento**

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C

### **Formulación y presentación**

Cajas con 10 frascos por una dosis con diluyente estéril incluido

### **FABRICADO POR:**

Intervet International B.V., - Holanda

### **IMPORTADO POR:**

#### **Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

### **USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.2.03.I.396**