



# PORCILIS ERY+PARVO+LEPTO

## Ficha técnica

Suspensión inyectable para Cerdos

### Composición.

Cada dosis de 2 ml contiene

Sustancias activas: cepas inactivadas de

*E. rhusiopathiae*, serotipo 2 (cepa M2)

Parvovirus Porcino (cepa 014)

*L. interrogans* serogrupo Canicola serovar Portland-Vere (cepa Ca- 12-000)

*L. interrogans* serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar copenhageni (cepa Ic – 02-001)

*L. interrogans* serogrupo Australis serovar Bratislava (cepa como -05-073)

*L. kirschneri* serogrupo Grippotyphosa, serovar Dadas (cepa Gr-01-005)

*L. interrogans* serogrupo pomona serovar Pomona (cepa P0-01-000)

Serogrupo *L. santarosai* serovar Tarassovi, Gatuni (cepa S1148/02)

PPD  $\geq$  1

$\geq$  65 U/ml<sup>2</sup>

$\geq$  1408 U/ml<sup>2</sup>

$\geq$  105 U/ml<sup>2</sup>

$\geq$  655 U/ml<sup>2</sup>

$\geq$  324 U/ml<sup>2</sup>

$\geq$  83 U/ml<sup>2</sup>

$\geq$  138 U/ml<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Protección de cerdos 1 dosis en comparación con un preparado de referencia conocida de ser protector de los cerdos

<sup>2</sup>Tal como se determina en la prueba in vitro

### Indicaciones

Para la inmunización activa de cerdos contra problemas reproductivos causados por parvovirus porcino y *L. Interrogans* serogrupo pomona serovar Pomona.

Para la reducción de los signos clínicos causados por *E. rhusiopathiae* y *L.*

*interrogans* serogrupo Canicola y *L. interrogans* serogrupo Pomona serovar Pomona.

Para reducir la infección causada por *L. interrogans* serogrupo Canicola serovar canicola, *L. interrogans* serogrupo Icterohaemorrhagiae Serovar copenhageni e Icterohaemorrhagie *L. Interrogans* serogrupo Australis. Serovar Bratislava, *L* serogrupo Grippotyphosa y Bananal/ Liangguang y *L*, serogrupo Tarassovi serovar Vughia y Tarassovi

Para reducir la excreción por *L. interrogans* serogrupo Canicola serovar Canicola.

### Inicio de la inmunidad

*E. rhusiopathiae*: 3 semanas

Parvovirus Porcino 10 semanas

*Leptospira* serogrupos 2 semanas



### **Duración de la inmunidad**

*Erysipelotrix rhusiopathiae* y *Leptospira* serogrupo Australis: 6 meses  
Parvovirus porcino, *Leptospira* serogrupos *Canicola*, *Icterohaemorrhagiae*,  
*Grippotyphosa*, *Pomona* y *Tarassovi*: 12 meses

### **Contraindicaciones**

Ninguna

### **Reacciones adversas.**

Un aumento temporal de la temperatura corporal de aproximadamente 0.5°C puede muy comúnmente ocurrir hasta dos días después de la vacunación. En los animales un máximo aumento de 0.7°C puede ser observado

### **Especies de destino**

Cerdos

### **Dosis y vía de administración**

Administrar una sola dosis de 2 ml a los cerdos mediante inyección intramuscular

### **Esquema básico de vacunación**

A los cerdos de los que aún no han sido vacunados se les dará una primera dosis de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista de la inseminación y una segunda dosis 4 semanas más tarde.

### **Revacunación**

Revacunar una vez al año, complementada con la aplicación de un producto que contenga *E. rhusiopathiae*, 6 meses después, para mantener la inmunidad contra *E. rhusiopathiae*.

### **Correcta administración**

Agitar bien antes de usar. Evitar la introducción de contaminación

### **Periodo de retiro.**

Cero días.



**Precauciones especiales de conservación.**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños y animales domésticos  
Almacenar en un refrigerador (2°C a 8°C). No congelar  
Proteger de la luz directa del sol  
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta  
Periodo de validez después de abierto el recipiente: 10 horas.  
Vacunar únicamente animales sanos.  
Puede usarse durante la gestación.

**Precauciones especiales que deberá adoptar las persona administrar el medicamento a los animales:** En caso de auto inyección accidental, consulte con su médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto. Consulte al Medico Veterinario

**Presentación**

Caja de cartón con 10 viales de 20 ml – 10 dosis  
Caja de cartón con 10 viales de 50 ml – 25 dosis.

**FABRICADO POR:**

Intervet International B.V.  
Boxmeer – Holanda

**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, oficina 1901.

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Venta bajo receta médica.**

**Registro SENASA: B.11.6.05.I.0011**