



BERENIL SOL. INYECTABLE

Ficha técnica.

Quimioterápico inyectable a base de Diaminazina y es efectivo contra las infecciones por babesias (piroplasmosis) y contra las infecciones por tripanosomas,

Composición

Cada ml de Berenil® contiene:

Di-acetamidoacetato del 4-4diamidinodiazamino-benceno	70 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, y caninos contra la Tripanosomiasis producida por el *Tripanosoma congolense*, *T. vivax* y *T. brucei*. y contra las Babesias (piroplasmosis) *Babesia bovis*, *B. bigemina* y *Theileria annulata*

Dosis y Vía de Administración

Como regla general se indica la aplicación de 5 ml por cada 100 kg. de peso vivo por vía intramuscular una sola aplicación

Período de retiro

Carne:	20 días
Leche:	3 días

Presentaciones

Frascos de 20 y 100 ml

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 190,
Santiago de Surco Lima - Perú.
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International GmbH – Alemania.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 190,

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.08.01.I.215