



PG 600

Ficha técnica

Descripción

La Gonadotropina Sérica de Yegua Preñada (PMSG) estimula el desarrollo folículoar, y la Gonadotropina Coriónica humana (hCG) promueve la ovulación. Las dos en combinación han demostrado promover el desarrollo de un ciclo estral fértil en las cerdas.

Composición

400 UI de PMSG y 200 UI de hCG por dosis.

Indicaciones

- Inducción de la Pubertad (Presentación del primer celo) en chanchillas
- Inducción del celo post destete en marranas anéstricas
- Disminución de los días no productivos post destete y aumento de la prolificidad. Aplicar al momento del destete.
- Diagnóstico de la gestación. Aplicar en los primeros dos tercios de la gestación.
- En todos los casos el celo se presenta entre los 3 a 6 días después de la aplicación, excepto en cerdas gestantes o ciclantes.

Dosis y vías de administración

Para todas las indicaciones: una dosis de 5ml del producto reconstituido por vía intramuscular o subcutánea.

Periodo de retiro

No tiene

Precauciones

Una vez reconstituido el producto debe ser guardado en 2 – 8°C y debe ser desechado después de 12 horas de la reconstitución.

Presentación

Caja con 5 frascos de 5 ml cada uno.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Oficina
1901.Santiago de Surco,
Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International B.V, Boxmeer – Holanda.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta de Prescripción Restringida.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.16.01.I.0128