



# VETALGINA

## Ficha técnica

Analgésico antiespasmódico, antipirético y coadyuvante antiinflamatorio de aplicación parenteral a base de dipirona. Útil para combatir el dolor en cólicos intestinales y urinarios, trastornos del sistema músculo esquelético, para disminuir los espasmos uterinos durante y después del parto y la fiebre en procesos infecciosos

---

### **Composición**

Dipirona                    500 mg.  
Excipientes c.s.p.        1 ml.

### **Indicaciones**

Para bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos.  
Para combatir el dolor, en los cólicos intestinales y urinarios, dolores de parto, estados espasmódicos, fiebre en procesos infecciosos

### **Dosis y Vía de Administración**

La Vetalgina se aplica en una dosis de 3 ml por cada 50 kg de peso vivo.  
Equinos y Bovinos    20 - 60 ml.  
Potros y terneros     05 - 15 ml  
Porcinos                10 - 30 ml  
Ovinos y caprinos:   02 - 08 ml.  
Caninos                 01 - 05 ml.

Vía intravenosa o intramuscular.

En todos los casos se aconseja aplicar la mitad de la dosis por vía intravenosa, si es posible y la otra mitad por la vía intramuscular.

Aplicar diariamente hasta la desaparición de los síntomas.

### **Tiempo de retiro**

Carne: 12 días.

Leche: No consumirla en el tratamiento y 48 después post-tratamiento.



### **Almacenamiento:**

Almacenar a temperaturas menores de 25°C

### **Precauciones**

- No usar en gatos.
- No aplicar por vía subcutánea
- No usar en animales con disturbios en el sistema hematopoyético

### **Presentación**

Frasco de 2 x 50ml y 100 ml.

### **FABRICADO POR:**

Intervet GmbH Alemania.

### **IMPORTADO POR:**

#### **Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

### **USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: F.30.01.I.0012**